

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység	Normaidő (h)	Gépköltség (Ft)
1, 19-037-1.1 (ÖN) Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény (Kéményseprő V. számla)		
1 db	0	0
2, 19-053-1.2 (ÖN) Közmű bekötések gázvezeték hálózat bekötése a közmű vezetékbe (Gázmű számla)		
1 db	0	0
Megjegyzés <i>Tigáz számla</i>		
3, 19-081-11.2.1 (ÖN) Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele (Gázmű számla)		
1 db	0	0

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység	Normaidő (h)	Gépköltség (Ft)
--	--------------	-----------------

1, 81-000-1.1.1 (ÖN)

Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig

18 m

0.25

0

2, 81-003-1.2.1.1.1.1.4-0110016 (ÖN)

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 32, Fekete acélcső A 37X 5/4" simavégű [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]

2 m

1.11

0

3, 81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110013 (ÖN)

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25, Fekete acélcső A 37X 1" simavégű [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]

10 m

1.03

0

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység	Normaidő (h)	Gépköltség (Ft)
1, 82-000-4.1.2 (ÖN) Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázbojler, 350 literig 1 db	2.39	0
2, 82-003-3.2.1 (ÖN) Gázmérőhely kialakítása egységes mérőkötéssel, kétcsonkú gázmérőhöz, 3; 6 m³/h teljesítményre, DN 25 1 db	2.96	0
3, 82-001-7.3.2 (ÖN) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap 1 db	0.58	0
4, 82-001-7.4.2 (ÖN) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap 2 db	0.73	0
5, 82-010-6.3.1 (ÖN) Gázüzemű kombinált fűtő és vízmelegítő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs kazán, elektromos bekötés nélkül, 40 kW teljesítményig 1 db	4.47	0
6, 82-016-15.3 (ÖN) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm 1 db	1.6	0