



MEGJEGYZÉSEK:


1. A vállalkozó értesítse a tervezőt, amennyiben valamilyen hiányosságot, eltérést konfliktust fedez fel a terveken, még a munka megkezdése előtt.
2. A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
3. A rajzokon jelzett méretek a mérvadóak, vonalzóval méretet venni TILOS!
4. A tervek csak a kapcsolódó részlettervekkel, statikai-, gépész- és elektromos-tervekkel együtt érvényesek.

A rajzok a KIMA Studio Kft. tulajdonát képezik, a tervezők engedélye nélkül nem másolhatók.

GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK BELSŐ FELÚJÍTÁSA (2100 Gödöllő, Szabadság út 2. hrsz.: 5870)		
RAJZ MEGNEVEZÉSE: Belső nyílászáró konszignáció - földszint		RAJZ SZÁMA: K-04.11
TERVFAJTA: Kiviteli terv Belső kialakítás	LÉPTÉK: M=	DÁTUM: 2017. SZEPTEMBER
ÉPÍTETŐ: GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.		
GENERÁL TERVEZŐ: KIMA Studio Kft. 1029 Máriaremetei út 133. Tel.: (+36)1 225-1953 E-mail: kima.studio@kimastudio.com		Felelős építész tervező: KRUPPA GÁBOR É 1 01-1392 Építész munkatárs: MERKEL TAMÁS É 01-0366 RÓNAI PIROSKA É 01-0358
		
STATIKA:	BESEY LÁSZLÓ T-T 11-0271	
ELEKTROMOS:	PETKOVICS JÁNOS V-T 01-5309	
GÉPÉSZET:	KOMÁROMI DÁNIEL okl. gépészmérnök	
FALKÉP RESTAURÁTOR:	LÁNGI JÓZSEF	
MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ:	BALÁZSIK TAMÁS	
Megjegyzések: a terv +/-0,00 szintje a földszint padló szintje		

MEGNEVEZÉS		Belső ajtó - X. típus			B-F01/1
MÉRET	100/210	PARAPET: -			
BEÉPÍTÉS	falban kihagyott nyílásba építve				
FALFELÜLET / BURKOLAT	KÍVÜL: vakolat	BELÜL: vakolat			
FALSZERKEZET	ANYAGA	meglévő téglafalazat			
TOK	új - béléstok a B-F03/1 ajtó tokbéléstének mintájára				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	tokborítás: új, profilozott, a B-F03/1 ajtó mintájára		tokborítás: új, profilozott, a B-F03/1 ajtó mintájára		
SZÁRNY felső	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
SZÁRNY alsó	új - fillungos szárny				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	újragyártandó, összetett bábos diópánt, klasszikus réz kilincs és cím		Örökségvédelmi hatóság képviselőjével egyeztetve		
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	pánt: acél / mázolt / fehér; kilincs és cím: réz / polírozott / natúr				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
KÖNYÖKLŐ / KÜSZÖB	új - keményfa küszöb két szélén réz szegőlemezekkel				
PÁRKÁNY	-				
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY	-				
EGYÉB	-				
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS CSAK A TERVEZŐ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERV ALAPJÁN!				
MENNYISÉG	SZINT	FALVASTAGSÁG	NYITÁS	KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY/db	ÖSSZESEN/db
	földszint	38 cm	balos	-	1



B-F01/1

ÁBRA: M=1:50 ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: KRUPPA GÁBOR		MÉRETEK A HELYSZÍNESEN ELLENŐRIZENDŐK! TERV TÍPUSA: GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK 2100 Gödöllő, Szabadság út 2. (hrsz.: 5870) Belső Nyílászáró konszignáció		DÁTUM: 2017 szeptember
---	--	---	--	---------------------------

MEGNEVEZÉS		Belső ajtó - X. típus			B-F02/1
MÉRET	105/220	PARAPET: -			
BEÉPÍTÉS	falban kihagyott nyílásba építve				
FALFELÜLET / BURKOLAT	KÍVÜL: vakolat	BELÜL: vakolat			
FALSZERKEZET	ANYAGA	meglévő téglafalazat			
TOK	új borított tok új vaktokon				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	tokborítás: külső oldalon profilozott, a B-F03/1 ajtó mintájára		tokborítás: belső oldalon gyalult deszka		
SZÁRNY felső	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
SZÁRNY alsó	új - fillungos szárny				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	újragyártandó, összetett bábos diópánt, klasszikus réz kilincs és cím		Örökségvédelmi hatóság képviselőjével egyeztetve		
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	pánt: acél / mázolt / fehér; kilincs és cím: réz / polírozott / natúr				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
KÖNYÖKLŐ / KÜSZÖB	új - keményfa küszöb két szélén réz szegőlemezekkel				
PÁRKÁNY	-				
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY	-				
EGYÉB	-				
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS CSAK A TERVEZŐ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERV ALAPJÁN!				
MENNYISÉG	SZINT	FALVASTAGSÁG	NYITÁS	KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY/db	ÖSSZESEN/db
	földszint	58 cm	balos	-	1

B-F02/1

ÁBRA: M=1:50		MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!	
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: KRUPPA GÁBOR		TERV TÍPUSA: GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK 2100 Gödöllő, Szabadság út 2. (hrsz.: 5870) Belső Nyílászáró konszignáció	
		DÁTUM: 2017 szeptember	

MEGNEVEZÉS		Belső ajtó - X. típus			B-F03/1
MÉRET	97/213	PARAPET: -			
BEÉPÍTÉS	falban kihagyott nyílásba helyezett vaktokra építve				
FALFELÜLET / BURKOLAT	KÍVÜL: vakolat	BELÜL: vakolat			
FALSZERKEZET	ANYAGA	meglévő téglafalazat			
TOK	meglévő-restaurálandó béléstes tok				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	tokborítás: meglévő-restaurálandó, profilozott		tokborítás: meglévő-restaurálandó, profilozott		
SZÁRNY felső	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
SZÁRNY alsó	meglévő - fillungos szárny (eltárolt szárnyak közül kikeresendő)				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	ajtószárnyat az elraktározott elemek közül ki kell keresni!				
VASALATOK	újragyártandó, összetett bábos diópánt, klasszikus réz kilincs és cím		Örökségvédelmi hatóság képviselőjével egyeztetve		
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	pánt: acél / mázolt / fehér; kilincs és cím: réz / polírozott / natúr				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
KÖNYÖKLŐ / KÜSZÖB	új - keményfa küszöb két szélén réz szegőlemezekkel				
PÁRKÁNY	-				
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY	-				
EGYÉB	Vaktok impregnálása gomba-, és rovarkárosítók ellen!				
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS CSAK A TERVEZŐ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERV ALAPJÁN!				
MENNYISÉG	SZINT	FALVASTAGSÁG	NYITÁS	KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY/db	ÖSSZESEN/db
	földszint	58 cm	balos	-	1

ÁBRA: M=1:50

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

KRUPPA GÁBOR

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

TERV TÍPUSA:

GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK

2100 Gödöllő, Szabadság út 2. (hrsz.: 5870)

Belső Nyílászáró konszignáció

DÁTUM:

2017 szeptember

MEGNEVEZÉS		Belső ajtó - X. típus			B-F04/1
MÉRET		100/215		PARAPET: -	
BEÉPÍTÉS		falban kihagyott nyílásba helyezett vaktokra építve			
FALFELÜLET / BURKOLAT		KÍVÜL: vakolat		BELÜL: vakolat	
FALSZERKEZET	ANYAGA	meglévő téglafalazat			
TOK		meglévő-restaurálandó, 50%-ban újragyártandó bélletes tok			
	ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér			
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	tokborítás: részben meglévő-restaurálandó, profilozott		tokborítás: részben meglévő-restaurálandó, profilozott	
SZÁRNY felső		-			
	ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-			
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	-			
VASALATOK		-			
	ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-			
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	-			
ÜVEGEZÉS		-			
SZÁRNY alsó		új - fillungos szárny			
	ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér			
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	-			
VASALATOK		újragyártandó, összetett bábos diópánt, klasszikus réz kilincs és cím		Örökségvédelmi hatóság képviselőjével egyeztetve	
	ANYAG / FELÜLET / SZÍN	pánt: acél / mázolt / fehér; kilincs és cím: réz / polírozott / natúr			
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	tollas zár			
ÜVEGEZÉS		-			
KÖNYÖKLŐ / KÜSZÖB		új - keményfa küszöb két szélén réz szegőlemezekkel			
PÁRKÁNY		-			
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY		-			
EGYÉB		Vaktok impregnálása gomba-, és rovarkárosítók ellen!			
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS CSAK A TERVEZŐ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERV ALAPJÁN!			
MENNYISÉG	SZINT	FALVASTAGSÁG	NYITÁS	KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY/db	ÖSSZESEN/db
	földszint	58 cm	balos	-	1

ÁBRA: M=1:50

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

KRUPPA GÁBOR

TERV TÍPUSA:

GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK

2100 Gödöllő, Szabadság út 2. (hrsz.: 5870)

Belső Nyílászáró konszignáció

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

DÁTUM:

2017 szeptember

MEGNEVEZÉS		Belső ajtó - XI. típus			B-F04/2
MÉRET	128/230	PARAPET: -			
BEÉPÍTÉS	falban kihagyott nyílásba építve				
FALFELÜLET / BURKOLAT	KÍVÜL: vakolat	BELÜL: vakolat			
FALSZERKEZET	ANYAGA	meglévő téglafalazat			
TOK	új - fillungos tok a B-F03/1 ajtó tokbélletének mintájára				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	tokborítás: új, profilozott, a B-F03/1 ajtó mintájára		tokborítás: új, profilozott, a B-F03/1 ajtó mintájára		
SZÁRNY felső	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
SZÁRNY alsó	új - fillungos szárny				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	újragyártandó, összetett bábos diópánt, klasszikus réz kilincs és cím		Örökségvédelmi hatóság képviselőjével egyeztetve		
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	pánt: acél / mázolt / fehér; kilincs és cím: réz / polírozott / natúr				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
KÖNYÖKLŐ / KÜSZÖB	új - keményfa küszöb két szélén réz szegőlemezekkel				
PÁRKÁNY	-				
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY	-				
EGYÉB	-				
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS CSAK A TERVEZŐ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERV ALAPJÁN!				
MENNYISÉG	SZINT	FALVASTAGSÁG	NYITÁS	KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY/db	ÖSSZESEN/db
	földszint	50 cm	kétszárnyú	-	1

ÁBRA: M=1:50

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

KRUPPA GÁBOR

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

TERV TÍPUSA:

GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK

2100 Gödöllő, Szabadság út 2. (hrsz.: 5870)

Belső Nyílászáró konszignáció

DÁTUM:

2017 szeptember

MEGNEVEZÉS		Belső tapétaajtó - XVII. típus			B-F04/3
MÉRET	100/210	PARAPET: -			
BEÉPÍTÉS	falban kihagyott nyílásba építve				
FALFELÜLET / BURKOLAT	KÍVÜL: vakolat	BELÜL: vakolat			
FALSZERKEZET	ANYAGA	meglévő téglafalazat			
TOK	új, rejtett blokktok				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	sajtott acéllemez / porszór / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
SZÁRNY felső	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
SZÁRNY alsó	új - falsíkba záródó, tömör szárny				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	új, rejtett pántok, süllyesztett zár, kilincs nélkül				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél / natúr / natúr				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
KÖNYÖKLŐ / KÜSZÖB	tokhoz tartozó, falsík mögötti acél küszöb				
PÁRKÁNY	-				
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY	-				
EGYÉB	-				
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS CSAK A TERVEZŐ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERV ALAPJÁN!				
MENNYISÉG	SZINT	FALVASTAGSÁG	NYITÁS	KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY/db	ÖSSZESEN/db
	földszint	34 cm	kétszárnyú	-	1

ÁBRA: M=1:50

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

KRUPPA GÁBOR

TERV TÍPUSA:

GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK

2100 Gödöllő, Szabadság út 2. (hrsz.: 5870)

Belső Nyílászáró konszignáció

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

DÁTUM:

2017 szeptember

MEGNEVEZÉS		Belső ajtó - X. típus			B-F05/1
MÉRET	100/220	PARAPET: -			
BEÉPÍTÉS	falban kihagyott nyílásba építve				
FALFELÜLET / BURKOLAT	KÍVÜL: vakolat	BELÜL: vakolat			
FALSZERKEZET	ANYAGA	meglévő téglafalazat			
TOK	új - fillungos tok a B-F03/1 ajtó tokbéléletének mintájára				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	tokborítás: új, profilozott, a B-F03/1 ajtó mintájára		tokborítás: új, profilozott, a B-F03/1 ajtó mintájára		
SZÁRNY felső	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
SZÁRNY alsó	új - fillungos szárny				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	újragyártandó, összetett bábos diópánt, klasszikus réz kilincs és cím		Örökségvédelmi hatóság képviselőjével egyeztetve		
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	pánt: acél / mázolt / fehér; kilincs és cím: réz / polírozott / natúr				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
KÖNYÖKLŐ / KÜSZÖB	új - keményfa küszöb két szélén réz szegőlemezekkel				
PÁRKÁNY	-				
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY	-				
EGYÉB	-				
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS CSAK A TERVEZŐ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERV ALAPJÁN!				
MENNYISÉG	SZINT	FALVASTAGSÁG	NYITÁS	KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY/db	ÖSSZESEN/db
	földszint	58 cm	balos	-	1

ÁBRA: M=1:50

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

KRUPPA GÁBOR

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

TERV TÍPUSA:

GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK

2100 Gödöllő, Szabadság út 2. (hrsz.: 5870)

Belső Nyílászáró konszignáció

DÁTUM:

2017 szeptember

MEGNEVEZÉS		Belső ajtó - X. típus			B-F06/1
MÉRET	100/220	PARAPET: -			
BEÉPÍTÉS	falban kihagyott nyílásba építve				
FALFELÜLET / BURKOLAT	KÍVÜL: vakolat	BELÜL: vakolat			
FALSZERKEZET	ANYAGA	meglévő téglafalazat			
TOK	új borított tok új vaktokon				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	tokborítás: külső oldalon profilozott, a B-F03/1 ajtó mintájára				
SZÁRNY felső	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
SZÁRNY alsó	új - fillungos szárny				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	újragyártandó, összetett bábos diópánt, klasszikus réz kilincs és cím				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	pánt: acél / mázolt / fehér; kilincs és cím: réz / polírozott / natúr				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
KÖNYÖKLŐ / KÜSZÖB	új - keményfa küszöb két szélén réz szegőlemezekkel				
PÁRKÁNY	-				
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY	-				
EGYÉB	-				
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS CSAK A TERVEZŐ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERV ALAPJÁN!				
MENNYISÉG	SZINT	FALVASTAGSÁG	NYITÁS	KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY/db	ÖSSZESEN/db
	földszint	72 cm	balos	-	1

ÁBRA: M=1:50

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

KRUPPA GÁBOR

TERV TÍPUSA:

GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK

2100 Gödöllő, Szabadság út 2. (hrsz.: 5870)



Belső Nyílászáró konszignáció


MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

DÁTUM:

2017 szeptember

MEGNEVEZÉS		Belső ajtó - XII. típus			B-F08/1
MÉRET	90/194	PARAPET: -			
BEÉPÍTÉS	falban kihagyott nyílásba építve				
FALFELÜLET / BURKOLAT	KÍVÜL: vakolat	BELÜL: vakolat			
FALSZERKEZET	ANYAGA	meglévő téglafalazat			
TOK	új borított tok				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	tokborítás: külső oldalon gyalult deszka	tokborítás: belső oldalon profilozott, a B-F03/1 ajtó mintájára			
SZÁRNY felső	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
SZÁRNY alsó	új - fillungos szárny				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	újragyártandó, összetett bábos diópánt, klasszikus réz kilincs és cím	Örökségvédelmi hatóság képviselőjével egyeztetve			
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	pánt: acél / mázolt / fehér; kilincs és cím: réz / polírozott / natúr				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
KÖNYÖKLŐ / KÜSZÖB	új - keményfa küszöb két szélén réz szegőlemezekkel				
PÁRKÁNY	-				
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY	-				
EGYÉB	-				
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS CSAK A TERVEZŐ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERV ALAPJÁN!				
MENNYISÉG	SZINT	FALVASTAGSÁG	NYITÁS	KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY/db	ÖSSZESEN/db
	földszint	18 cm	jobbos	-	1



ÁBRA: M=1:50

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

KRUPPA GÁBOR

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

TERV TÍPUSA:

GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK


2100 Gödöllő, Szabadság út 2. (hrsz.: 5870)

Belső Nyílászáró konszignáció

DÁTUM:

2017 szeptember

MEGNEVEZÉS		Belső ajtó - XI. típus			B-F09/1
MÉRET	125/185	PARAPET: -			
BEÉPÍTÉS	falban kihagyott nyílásba építve				
FALFELÜLET / BURKOLAT	KÍVÜL: vakolat	BELÜL: vakolat			
FALSZERKEZET	ANYAGA	meglévő téglafalazat			
TOK	új - fillungos tok a B-F03/1 ajtó tokbélletének mintájára				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	tokborítás: új, profilozott, a B-F03/1 ajtó mintájára		tokborítás: új, profilozott, a B-F03/1 ajtó mintájára		
SZÁRNY felső	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
SZÁRNY alsó	új - fillungos szárnyak				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	újragyártandó, összetett bábos diópánt, klasszikus réz kilincs és cím		Örökségvédelmi hatóság képviselőjével egyeztetve		
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	pánt: acél / mázolt / fehér; kilincs és cím: réz / polírozott / natúr				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
KÖNYÖKLŐ / KÜSZÖB	új - keményfa küszöb két szélén réz szegőlemezekkel				
PÁRKÁNY	-				
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY	-				
EGYÉB	-				
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS CSAK A TERVEZŐ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERV ALAPJÁN!				
MENNYISÉG	SZINT	FALVASTAGSÁG	NYITÁS	KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY/db	ÖSSZESEN/db
	földszint	50 cm	kétszárnyú	-	1



ÁBRA: M=1:50
MÉRETEK A HELYSZÍNESEN ELLENŐRIZENDŐK!

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: KRUPPA GÁBOR	TERV TÍPUSA: GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK 2100 Gödöllő, Szabadság út 2. (hrsz.: 5870) Belső Nyílászáró konszignáció	DÁTUM: 2017 szeptember
---	---	----------------------------------

MEGNEVEZÉS		Belső ajtó - XIX. típus			B-F10/1
MÉRET	123/175	PARAPET: -			
BEÉPÍTÉS	falban meglévő kő keretbe építve				
FALFELÜLET / BURKOLAT	KÍVÜL: vakolat	BELÜL: vakolat			
FALSZERKEZET	ANYAGA	meglévő téglafalazatba épített kő			
TOK					
ANYAG / FELÜLET / SZÍN					
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
SZÁRNY felső	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
SZÁRNY alsó	új - keretes tömör szárny kívül vízszintes deszkázattal	belül függőleges deszkázattal			
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	újragyártandó kovácsolt vas pántok és kovácsolt vas reteszek	Örökségvédelmi hatóság képviselőjével egyeztetve			
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vas / mázolt / fekete				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
KÖNYÖKLŐ / KÜSZÖB	-				
PÁRKÁNY	-				
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY	-				
EGYÉB	-				
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS CSAK A TERVEZŐ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERV ALAPJÁN!				
MENNYISÉG	SZINT	FALVASTAGSÁG	NYITÁS	KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY/db	ÖSSZESEN/db
	földszint	50 cm	balos	-	1

ÁBRA: M=1:50

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

KRUPPA GÁBOR

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

TERV TÍPUSA:

GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK

2100 Gödöllő, Szabadság út 2. (hrsz.: 5870)

Belső Nyílászáró konszignáció

DÁTUM:

2017 szeptember

MEGNEVEZÉS		Belső ajtó - XVI. típus			B-F10/2
MÉRET	64/73	PARAPET: -			
BÉÉPÍTÉS	falban meglévő kő keretbe építve				
FALFELÜLET / BURKOLAT	KÍVÜL: vakolat	BELÜL: vakolat			
FALSZERKEZET	ANYAGA	meglévő téglafalazatba épített kő			
TOK	meglévő kő keret				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	kő / meszelt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	kő keret restaurálása				
SZÁRNY felső	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
SZÁRNY alsó	új - vástáblázatos fa szárny				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	szárny megjelenése Műemlékvédelmi felügyelettel egyeztetendő				
VASALATOK	újragyártandó kovácsolt vas pántok és kovácsolt vas reteszek				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vas / mázolt / fekete				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
KÖNYÖKLŐ / KÜSZÖB	-				
PÁRKÁNY	-				
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY	-				
EGYÉB	-				
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS CSAK A TERVEZŐ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERV ALAPJÁN!				
MENNYISÉG	SZINT	FALVASTAGSÁG	NYITÁS	KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY/db	ÖSSZESEN/db
	földszint	50 cm	balos	-	1

ÁBRA: M=1:50 ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: KRUPPA GÁBOR		MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! TERV TÍPUSA: GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK 2100 Gödöllő, Szabadság út 2. (hrsz.: 5870) Belső Nyílászáró konszignáció		DÁTUM: 2017 szeptember
---	--	--	--	---------------------------

MEGNEVEZÉS		Belső tolóajtó			B-F10/3
MÉRET	64/73	PARAPET: -			
BEÉPÍTÉS	falban meglévő kő keretbe építve				
FALFELÜLET / BURKOLAT	KÍVÜL: vakolat	BELÜL: vakolat			
FALSZERKEZET	ANYAGA	meglévő téglafalazatba épített kő			
TOK	meglévő kő keret				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	kő / meszelt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	kő keret restaurálása				
SZÁRNY felső	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
SZÁRNY alsó	új - váztaablázatos fa szárny				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	szárny megjelenése Műemlékvédelmi felügyelettel egyeztetendő				
VASALATOK	újragyártandó kovácsolt vas pántok és kovácsolt vas reteszek				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vas / mázolt / fekete				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
KÖNYÖKLŐ / KÜSZÖB	-				
PÁRKÁNY	-				
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY	-				
EGYÉB	-				
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS CSAK A TERVEZŐ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERV ALAPJÁN!				
MENNYISÉG	SZINT	FALVASTAGSÁG	NYITÁS	KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY/db	ÖSSZESEN/db
	földszint	50 cm	toló	-	1

B-F10/3

ÁBRA: M=1:50 ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: KRUPPA GÁBOR		MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! TERV TÍPUSA: GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK 2100 Gödöllő, Szabadság út 2. (hrsz.: 5870) Belső Nyílászáró konszignáció		DÁTUM: 2017 szeptember
---	--	--	--	---------------------------

MEGNEVEZÉS		Belső ajtó - XII. típus			B-F11/1
MÉRET	105/210	PARAPET: -			
BEÉPÍTÉS	falban kihagyott nyílásba építve				
FALFELÜLET / BURKOLAT	KÍVÜL: vakolat	BELÜL: vakolat			
FALSZERKEZET	ANYAGA	meglévő téglafalazat			
TOK	új borított tok				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	tokborítás: külső oldalon profilozott, a B-F03/1 ajtó mintájára		tokborítás: belső oldalon gyalult deszka		
SZÁRNY felső	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
SZÁRNY alsó	új - fillungos szárny				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	újragyártandó, összetett bábos diópánt, klasszikus réz kilincs és cím		Örökségvédelmi hatóság képviselőjével egyeztetve		
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	pánt: acél / mázolt / fehér; kilincs és cím: réz / polírozott / natúr				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
KÖNYÖKLŐ / KÜSZÖB	új - keményfa küszöb két szélén réz szegőlemezekkel				
PÁRKÁNY	-				
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY	-				
EGYÉB	-				
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS CSAK A TERVEZŐ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERV ALAPJÁN!				
MENNYISÉG	SZINT	FALVASTAGSÁG	NYITÁS	KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY/db	ÖSSZESEN/db
	földszint	12 cm	balos	-	1

ÁBRA: M=1:50

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

KRUPPA GÁBOR

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

TERV TÍPUSA:

GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK


2100 Gödöllő, Szabadság út 2. (hrsz.: 5870)


Belső Nyílászáró konszignáció

DÁTUM:

2017 szeptember



MEGNEVEZÉS		Belső ajtó - XVI. típus			B-F11/2
MÉRET	61/102	PARAPET: -			
BEÉPÍTÉS	falban meglévő kő keretbe építve				
FALFELÜLET / BURKOLAT	KÍVÜL: vakolat	BELÜL: vakolat			
FALSZERKEZET	ANYAGA	meglévő téglafalazatba épített kő			
TOK	meglévő kő keret				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	kő / meszelt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	kő keret restaurálása				
SZÁRNY felső	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
SZÁRNY alsó	új - váztaablázatos fa szárny				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	szárny megjelenése Műemlékvédelmi felügyelettel egyeztetendő				
VASALATOK	újragyártandó kovácsolt vas pántok és kovácsolt vas reteszek				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vas / mázolt / fekete				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
KÖNYÖKLŐ / KÜSZÖB	-				
PÁRKÁNY	-				
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY	-				
EGYÉB	-				
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS CSAK A TERVEZŐ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERV ALAPJÁN!				
MENNYISÉG	SZINT	FALVASTAGSÁG	NYITÁS	KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY/db	ÖSSZESEN/db
	földszint	-	balos	-	1






ÁBRA: M=1:50 ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: KRUPPA GÁBOR		MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! TERV TÍPUSA: GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK 2100 Gödöllő, Szabadság út 2. (hrsz.: 5870) Belső Nyílászáró konszignáció		DÁTUM: 2017 szeptember
---	--	--	--	---------------------------

MEGNEVEZÉS		Belső ajtó - XI. típus			B-F11/3
MÉRET	130/230	PARAPET: -			
BEÉPÍTÉS	falban kihagyott nyílásba építve				
FALFELÜLET / BURKOLAT	KÍVÜL: gipszkarton	BELÜL: gipszkarton			
FALSZERKEZET	ANYAGA	új, gipszkarton fal			
TOK	új - fillungos tok a B-F03/1 ajtó tokbélletének mintájára				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	tokborítás: új, profilozott, a B-F03/1 ajtó mintájára		tokborítás: új, profilozott, a B-F03/1 ajtó mintájára		
SZÁRNY felső	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	-				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	-				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
SZÁRNY alsó	új - fillungos szárny				
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	vörösfenyő / csiszolt, mázolt / fehér				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
VASALATOK	újragyártandó, összetett bábos diópánt, klasszikus réz kilincs és cím		Örökségvédelmi hatóság képviselőjével egyeztetve		
ANYAG / FELÜLET / SZÍN	pánt: acél / mázolt / fehér; kilincs és cím: réz / polírozott / natúr				
EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
ÜVEGEZÉS	-				
KÖNYÖKLŐ / KÜSZÖB	új - keményfa küszöb két szélén réz szegőlemezekkel				
PÁRKÁNY	-				
KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY	-				
EGYÉB	-				
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS CSAK A TERVEZŐ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERV ALAPJÁN!				
MENNYISÉG	SZINT	FALVASTAGSÁG	NYITÁS	KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNY/db	ÖSSZESEN/db
	földszint	12,5 cm	kétszárnyú	-	1



B-F11/3

ÁBRA: M=1:50

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

KRUPPA GÁBOR

TERV TÍPUSA:

GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK

2100 Gödöllő, Szabadság út 2. (hrsz.: 5870)

Belső Nyílászáró konszignáció

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

DÁTUM:

2017 szeptember