

1-0-0	Kerengő utca	522,0	221,0	24	4	9	5	1	3
1-1-0	Kankalin u.	140,0	86,0	10	0	2	0	0	2
1-2-0	6492 hrsz. út	115,0	82,0	10	3	4	0	0	0
2-0-0	Mályva u.	44,0	11,0	2	0	2	0	0	1
3-0-0	Hóvirág u. Lomb u. Mályva u. Erdőszél u.	734,0	471,0	61	11	7	6	9	6
3-1-0	Kökény u.	302,0	194,0	28	12	5	0	0	4
3-2-0	Lomb u.	53,0	57,0	8	4	1	0	0	1
3-3-0	Erdőszél u.	50,0	54,0	7	0	1	0	0	1
Antalhegy összesen:		1960,0	1176,0	150	34	31	11	10	18
2006/2. ütem összesen:		2660,0	1304,0	175	35	43	12	10	25

Keletkező szennyvíz napi mennyisége (összesítve): $Q_{szv.} = 89,0 \text{ m}^3/\text{d}$

Csatlakozások:

Vezeték jele	Utcanev	Helyszín
MT 1-0-0 és MT 1-1-0 együtt	0193 hrsz-ú u.	a szennyvízátemelő előtti meglévő aknája
A 1-0-0, A 1-1-0, A 1-2-0, A 2-0-0, A 3-0-0, A 3-1-0, A 3-2-0, A 3-3-0,	Damjanich u.	meglévő aknába

Az elvezetett szennyvíz közvetve a Gödöllői szennyvíztisztító telepre kerül. A szennyvíz csatorna hálózat üzemeltetője Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

3./ E vízjogi létesítési engedély 2009. december 31-ig érvényes. Az érvényességi idő meghosszabbítása – a fenti időpont lejárta előtt - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

- A munkálatok megkezdését és befejezését a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek (továbbiakban: Felügyelőség) be kell jelenteni.
- A tulajdonos személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles 30 napon belül a Felügyelőségnek bejelenteni.
- A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Felügyelőséget.
- A műszaki átadás-átvételi eljárást, illetve a próbaüzem befejezését követő 30 napon belül az üzemeltetési engedélyt meg kell kérni a Felügyelőségtől a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben előírt mellékletek csatolásával. Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a többször módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat, az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie.

- A szennyvíz közcsatornába csak a befogadói nyilatkozat kikötései alapján történhet a bevezetés.
- A vezetékekkel párhuzamos és keresztező vezetékeknél a vonatkozó szabvány szerinti védőtávolságot és csővédelmet biztosítani kell.
- A létesítés során keletkező hulladékok kezelését az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet szabályozza. Amennyiben a rendelet 1.sz. mellékletben szereplő bármely hulladékfajta esetén a keletkező hulladék mennyisége eléri a megadott küszöbértéket, a rendelet mellékletét képező építési/bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását a felügyelőségre be kell nyújtani. Amennyiben az építkezés során keletkező hulladék várható mennyisége nem éri el a rendelet 1. sz. mellékletében előírt tervkészítési küszöbértékeket, kérem a tervezőt erről nyilatkozni.
- Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 135/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet alapján a nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 30 millió forint kivitelezési értéket (szerződéses érték) meghaladó, illetve a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében az APEH honlapjáról (www.apeth.hu/bevallasok/nyomtatvany/kifizetoi/2006k82.html) letölthető „2006K82 az építésügyi hatóság adatszolgáltatása a kivitelezőre vonatkozóan” című nyilatkozatot - 4 példányban - a Felügyelőség részére a kivitelezés tervezett megkezdése előtt legalább 15 munkanappal az épített köteles megküldeni.

4.1./ Építésügyi hatóság előírásai:

- Az épített köteles:
 - a közmű-üzemeltetői és szakhatósági nyilatkozatokban leírtakat betartani,
 - a telepítési területet rendeltetésszerűen felhasználni a bemutatott tervdokumentáció (tervező: Hidrokultúra Víz- és Környezetgazdálkodási Kft. „Gödöllő, szennyvízelvezető rendszer bővítése 2006/2 ütem –Engedélyezési terv” c. terv, Tsz: 02-2/2006.) alapján,
 - az engedély érvényességének időtartamán belül is azonnal az építésügyi hatósággal közölni, ha műszaki szükségesség miatt tervmódosításra kerül sor,
 - a kivitelezési munkák megkezdése előtt a közterület felbontására, engedélyt kell kérni,
 - a munkárokba a földet réteges visszatöltéssel, tömörítéssel ($TrY = 95\%$),
 - szükség szerinti fakivágáshoz illetve a szükséges és szakszerű ág levágáshoz és korona alakításhoz hivatalomtól engedélyt és szakfelügyeletet kérni,
 - a megvalósulási tervet a Gödöllői Polgármesteri Hivatalnak (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) megküldeni.

4.2./ Hírközlési hatóság előírásai:

- Az építményeket és azok részeit a rendeltetési céljuknak megfelelően kell megvalósítani úgy, hogy ne akadályozzák a szomszédos építmények, zavartalan, rendeltetésszerű használhatóságát.
- Ha a nyomvonal jellegű építmény létesítése, üzembe helyezése, korszerűsítése más nyomvonal jellegű építményt keresztez vagy megközelít (a továbbiakban együtt: keresztez) az épített vagy üzemeltető (a továbbiakban együtt: fenntartó) a többi keresztezett nyomvonal jellegű építmény fenntartóját előzetes egyeztetés céljából megkeresi.
- Az egyeztetésnek olyan időben kell megtörténnie, hogy a keresztezéssel összefüggő munkálatok végzése összehangolt legyen. (A nyomvonal jellegű építményt keresztező

építmény fenntartója gondoskodik a keresztezett nyomvonal jellegű építmények fenntartóinak értesítéséről már a tervezéshez szükséges előmunkálatoknál is.)

- A fenti jogszabályi követelmények a hírközlés működését más módon veszélyeztető más jellegű tevékenységek engedélyezése és végzése során iránymutató előírásként szolgálnak.
- A munkálatok összehangoltsága érdekében a tervező által érintettnek minősített hírközlési építmény fenntartóival folytatott egyeztetések előírásait be kell tartani.
 - Invitel Zrt. (2006. 10. 18.)
 - FiberNet Zrt. (2007.05.17.)
 - CableNet Zrt. (2006. 11. 15.)
- Az egyeztetés során rögzítettek a tervdokumentáció részét képezik és a tervezett tevékenység szabályos végzése kötelező feltételének tekintendők.

4.3./Közegészségügyi hatóság előírásai:

- A víz és csatorna vezetékek keresztezésénél illetve együtt haladásnál az ivóvíz vezeték védelme érdekében a 123/1997. (VII. 18.) Korm. sz. rendelet 4. számú mellékletének előírásait be kell tartani.
- A kivitelezés ideje alatt a dolgozóknak tartózkodási lehetőséget, ivóvízellátást és WC használatot kell biztosítani.

4.4./ Gödöllő Város Jegyzője IV-741-8/2007. számú közútkezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.

4.5./ Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 25321/2007. számú üzemeltetői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.

A munkálatok csak a jelen határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellátási építmények üzemeltetésére nem jogosít.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 120.000,- Ft.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 60.000,- Ft, amit a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A tervező az engedélyes megbízásából e határozat 2./ pontjában leírt vízellátási építmények megvalósítására vízjogi létesítési engedélyt kért. A kérelmet és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem.

Megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- az engedélyes megnevezését, címét, valamint megbízását, mely szerint a tervező a nevében eljárhat;
- az engedélyezési tervek hat példányát, a tervezői jogosultság igazolását (Pál János 13-5857);

- Gödöllő Város Jegyzője IV-741-7/2007. számú szakhatósági állásfoglalását, IV-741-8/2007. számú közútkezelői hozzájárulását;
- az ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veregyházi Kistérségi Intézete 49165-3/2006. számú szakhatósági állásfoglalását;
- Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala HB-12.043-2/2007. számú szakhatósági állásfoglalását;
- a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 25321/2007. számú üzemeltetői hozzájárulása;
- az érintett közműnyilatkozatokat (TIGÁZ Zrt. Invitel Zrt., ELMŰ Nyrt., Fibernet Kommunikációs Zrt.);
- az érintett (Gödöllő 0194/66, 0194/2, 0190, 0186, 0185/15, 0184, 4085, 6491/2, 4023/8, 4022/13, 4022/6, 4022/3, 4021/1, 4014/2, 4013/2, 4012/1, 6514, 6492, 6408/5, 6408/9, 4001, 6439, 6446, 6471, 6408, 4010/4, 4010/6) ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását.

Az ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veregyházi Kistérségi Intézete szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta. Gödöllő Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának kikötéseit a határozat rendelkező részébe foglaltam.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM rendelet) 1. mellékletének 20.5.1. pontja (kétszer) alapján állapítottam meg. A szolgáltatási díjat kérelmező lerőta (19118-3/2007. számon iktatva).

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

A jogorvoslati jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése alapozza meg.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben előírtaknak.

A vízilétesítmények megépítését az előbbi törvény 29. § (1) bek. a), b) és c) pontja alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem. Jelen engedély érvényességi idejének meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.

Budapest, 2007. december 21.



Dr. Farkas Edit
mb. igazgató
megbízásából:

Tolcsvai Rózsa
igazgatóhelyettes

Kapják: (1-8. tértivevénnyel)

1. Gödöllő Város Önkormányzat (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
2. Hidrokultúra Víz- és Környezetgazdálkodási Kft. (4450 Tiszaölk, Arany János u. 29.)
- ③ 3. Gödöllő Város Jegyzője (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
4. ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Verezegyházi Kistérségi Intézete (2100 Gödöllő, Ady Endre stny. 56.)
5. TIGÁZ Zrt. (2100, Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.)
6. Invitel Zrt. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 8-10.)
7. ELMŰ Nyrt. (1132 Budapest, Kresz Géza u. 3-5.)
8. Fibernet Kommunikációs Zrt.(2600 Vác, Rádi u. 1.)
9. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.)
10. Közgazdasági Osztály
11. Vízügyi Osztály
12. HNYR
13. Vízikönyvvezető
14. Irattár